Linea Protezioni e Sicurezza

CodeX

le protezioni che arredano

MADE IN ITALY

LUGLIO 2017

CodeX Maxionda - Hot Dog

la più facile, efficace
e versatile piccola protezione

Modello brevettato

si adatta ad ogni spigolo, angolo e bordo posizionabile su qualsiasi tipo di superficie

PER LAMIERE
PER SPORGENZE
PER PROFILI
PER SPIGOLI
cod.4501
PER TAVOLI IN VETRO
PER RIPIANI
TONDOLO PER BORDARE



CASSETTE

CASA

anello a pressione per tavoli in cristallo

GARAGE

Ringhiere in ferro ammorbidite con Doppio Hot Dog e Tondolo

SPIGOLI

UFFICIO

GARAGE

Protezioni in Polymat® e Maxionda

CodeX

STRISCE e **ANGOLARI** in versione Ⓐ ATOSSICA oppure Ⓘ IGNIFUGA cl.1
Protezione ideata per proteggere da urti contro gli spigoli



ANGOLARE A "L"

ANGOLARE AD "U"

MAXIONDA
per colonne
cod.4462/4509
di facile applicazione
senza intaccare
il supporto
col collante

con Polycoll o velcro

SALVATESTA

STRISCE



SALVADITA

...E PER OGNI TIPO DI SPORGENZA

Maxionda: la protezione avvolgente di nuova generazione

cod.1846
di facile applicazione
con **POLYCOLL**

cod.4462/4509

Per interni ed esterni

Cordoli

Scale antincendio

Cancellate

Sabbiere

Muretti

CodeX SPORT

Modello brevettato

con Maxionda in versione Ⓐ ATOSSICA oppure Ⓘ IGNIFUGA cl.1

cod.7026/7027 cod.1846
di FACILE APPLICAZIONE
con Polycoll o velcro

certificazioni disponibili

COME FUNZIONA L'EFFETTO AMMORTIZZANTE



La particolare sezione ad onda permette di distribuire l'urto tra i vari spazi concavi laterali Ⓛ ammortizzando la potenza dell'urto

Testato a norma UNI EN 913

Protezioni sportive "No Limits"

CodeX

Stadi, palazzetti, palestre, impianti sportivi, campi da tennis, campi calcetto indoor e outdoor

CodeX Wall-Mat

Rivestimento murale
Testato a norma UNI 913.

NEW!

MODELLI BREVETTATI

Wall-Mat ignifugo in lastre di Poliolefina di spessore 30 mm rivestite su un lato con Poliestere di elevata resistenza ed elasticità ad alta capacità di assorbimento urto, particolarmente adatto per protezioni collettive (strutture sportive, scuola dell'obbligo, case di riposo, ecc,) di pareti di grandi dimensioni.

◀ Si abbina a Maxionda dove, oltre alle pareti, siano presenti colonne o vengano richieste soluzioni complesse.



Onda di collegamento fra lastre di Wall-Mat.

CodeX Satefy Tab

Linea antifortunistica in tubolare plastico antiurto e antischeggia per una pubblicità "SICURA"

TOBIA
cod.2212/2215
Tabellone a cavalletto stabile e sicuro con il sistema di bloccaggio "FAST LOCK"

Richiudibile e facilmente trasportabile

NEW!

TOBIA FLASH cod.2202/2203
Transenna ripiegabile e superleggera quale supporto tabelloni pubblicitari

MODELLI BREVETTATI

Zavorrabile con sabbia all'interno del tubolare

Strutture Residenziali

Protezioni personalizzate per la riduzione del rischio su elementi come scale, parapetti, cordoli, colonne, pareti, finestre, porte e attrezzature

Industria

POLYMAT - MAXIONDA,
la SOLUZIONE per ogni esigenza di sicurezza, anche per l'industria

CodeX Linea POLYTermo

la più ORIGINALE e IMITATA protezione

Tutti i modelli della linea Polytermo sono brevettati

A norma: ●UNI 10809 : 1999 : 3.2 - 3.3 - 3.4 - 4 ●EN 1177 : 1997 + A1 2001

Copertura per termosifoni realizzati su misura pronti da fissare a muro in tubolare plastico, atossico, ignifugo, antiurto progettata appositamente per ambienti scolastici. A struttura aperta per favorire la circolazione dell'aria calda. I materiali sono certificati e di prima qualità.

mod. PolyTermo Basic Standard

Modello Polytermo BASIC

cod.1848

Tutta la struttura del modello BASIC in tubolare plastico diam. mm.50 corredata da anelli ammortizzatori atossici in Polymat®

in tubolare AAA con ammortizzatori in Polymat®

mod. PolyTermo Basic Giallo

mod. PolyTermo Light Standard

Modello Polytermo LIGHT

cod.1848L

In tubolare diam. mm.50, mentre i verticali sono in tubolare diam. mm.30. I distanziali ammortizzanti atossici in Polymat® di forma ellittica.

mod. PolyTermo Light multicolori

mod. EuroTermo bianco/blu

Modello EUROTERMO

cod.1848E

In tubolare diam. mm.50, i verticali sono in tubolare diam. mm.30. Nelle versioni:
BASSO: privo di STOPPER
ALTO: munito di STOPPER
Modello ideato per la scuola dell'obbligo e palestre.

mod. EuroTermo bianco/rosso

mod. PolyTermo Convettore

Modello PolyTermo CONVETTORE

cod.1847

Struttura in tubolare diam. mm.50 corredato da anelli ammortizzatori in Polymat®. Appositamente studiato per protezioni perimetrali.

Modello Euro HAPPYTERMO

cod.1850

Variante del modello EuroTermo corredata da figure ammortizzanti.

mod. HappyTermo

Dettagli tecnici Polytermo

Per la sicurezza della protezione si è fatto riferimento:

- norma UNI 10809 e particolarmente ai punti:
  3.2 SCALABILITA' - 3.3 INATTRAVERSABILITA' - 3.4 IMPUGNABILITA' CORRIMANO - 4 PRESTAZIONI MECCANICHE
- norma EN 1177 : 1997 + A1 2001: ASSORBIMENTO D'IMPATTO

TUBOLARE PLASTICO AAA

La linea original-Polytermo è realizzata con tubolare plastico ignifugo cl.1 definito A.A.A.:
Atossico
Antiurto
Antischeggia

Prova del martello su Tubo NON AAA

Prova del martello su Tubo AAA che si deforma e non scheggia

Anima in ferro coassiale per lunghezze elevate

Copritermo SENZA Stopper

Distanziale rigido brevettato a norma UNI 10809 : 99 - 3.3 a garanzia dell' INATTRAVERSABILITA' delle barriere che devono essere inattraversabili in qualsiasi punto da una sfera di 100mm di diametro.



Copritermo CON Stopper

STAFFA SUPER CLIP

cod.1851
Apribile da adulti a doppio dente di Sicurezza per una tenuta superiore.
La NUOVA STAFFA ha un doppio aggancio quale "Sicura" per evitare l'apertura accidentale per urto trasversale che potrebbe far scattare il primo dente.

modello brevettato

Linea Cancelletti

Cancelli per interni ed esterni a singola o doppia apertura

CodeX Protezioni Pavimenti in Polymat

I tappeti Polymat sono a norma UNI EN 71, parti 1-08, 2-07, 3-02
Decreto Legislativo n.313 del 27/09/91 (recepimento della Direttiva Comunitaria n.88/378)
DM 29/07/94: cadmio su plastica - benzene e solventi residui su plastica
Direttiva 2005/84/CE (DM 20/03/08): contenuto di ftalati

esente da Formamide

Caratteristiche generali dei tappeti Codex Polymat®

totalmente atossici

Materiale e struttura microcellulare di elevata resistenza ed elasticità totalmente atossico, ad alta capacità di assorbimento urto, indirizzato alla prima infanzia, scuola dell'obbligo e strutture sportive.

FORMATI disponibili e compatibili tra loro:
cm.100X100 - 100X50 - 50X50
triangolo rettangolo lato cm.50

COLORI disponibili:
giallo, rosso, verde, blu, viola, arancio.
COLORI pastello su richiesta

SPESSORI disponibili:

7,5mm.
10mm.
15mm.
20mm.

Polymat® Light

Per un confortevole isolamento dal pavimento.
Versione alleggerita del mod. Basic.

MANUTENZIONE: la linea Polymat si pulisce facilmente con tutti i prodotti normalmente impiegati nella pulizia o semplicemente con acqua.

Polymat® Basic

cod 1780/1820

Per una protezione e comfort maggiori.

Materiale a struttura microcellulare di elevata resistenza ed elasticità totalmente atossico, ad alta capacità di assorbimento urto, indirizzato alla prima infanzia, scuola dell'obbligo e strutture sportive.



Polymat® Morbidone

NEW!

La più moderna tecnologia ha consentito di realizzare il nuovo tappeto di eccezionale morbidezza, elasticità e robustezza per un confort superiore, paragonabile al lattice.

Stesse caratteristiche tecniche del Polymat®.
Particolarmente adatto alla primissima infanzia.

non si rompe!

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONI

I **TAPPETI POLYMAT®** atossici
risultano essere anche un'efficace protezione murale
se fissati a parete in modo amovibile

MORBIDONE consente anche ai più piccini di giocare in totale sicurezza, a scuola, a casa
e in tutti gli ambienti a loro destinati

Polymat® HD Alta densità e maggior resistenza all'usura

cod.1775HD/1804HD

Tappeto ad alta densità con elevata resistenza alla compressione e al calpestio.
Pavimentazione ideale per palestre, sale fitness / aerobica

C'era una Volta

Tappeti e accessori

I "giochi dimenticati" dei grandi per i bambini di oggi che si possono posizionare all'aperto o al chiuso...

cod.955/957

PALLA SATURNO a 12 maniglie

Modello brevettato

PISTA DELLE BIGLIE

cod.2750/2770

TIRO AI BARATTOLI

cod.2706

GIOCO DELL'OCA

cod.1756

BOWLING

cod 2703

CAMPANA

cod.2700

CATTURA I NUMERI

cod.2710

Tiro ai numeri

Box bimbi + Polymat® soluzioni ad hoc

Sicurezza per la casa...

GIGA BOX
realizzato per la trasmissione “S.O.S TATA”

...per la scuola...

...per esterni...

... e per locali pubblici...